

K+S Chile S.A.

Costanera Sur Río Mapocho 2730, of. 601, Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono: (+562) 2469 6200 • Fax: (+562) 2469 6295
www.ks-chile.com
Una empresa del Grupo K+S



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

SAL INDUSTRIAL INTEGRAL NOC – 010 – P

1.- Especificación Química

Determinación	Unidad	Especificación	
NaCl	(%)	98,77	Mínimo base seca
Na ₂ SO ₄	(%)	1.2	Máximo
Ca	(%)	0.090	Máximo
Mg	(%)	0.030	Máximo
Insolubles	(%)	0.03	Máximo
Nitratos (KNO ₃)	(%)	0.5	Máximo
Nitritos (NO ₂)	Ppm	1	Máximo
As	Ppm	0.5	Máximo
Cu	Ppm	2	Máximo
Pb	Ppm	2	Máximo
Cd	Ppm	0.5	Máximo
Hg	Ppm	0.1	Máximo
Sacarosa (Cliente Nacional)	Ppm	200 ± 20	
YPS (Cliente Exportación)	Ppm	5 ± 1	o a solicitud del cliente
Color		Blanco	
Humedad	(%)	0.3	Máximo

2.- Especificación Granulométrica

Mallas USA.SS	Especificación (%)	
3/8"	0 – 5	Máx. Retenido
Nr. 4	3 – 27	Máx. Retenido
Nr. 8	15 – 40	Máx. Retenido
Nr. 16	25 – 50	Máx. Retenido
Nr. 30	2 – 25	Máx. Retenido
Nr. -30	2 - 25	Máx. Retenido

Versión: 001

Vigente hasta el 31-12-2020

Copia No Controlada

Especificaciones Técnicas revisadas y aprobadas por Technical Center of K+S Chile S.A.

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad conforme con ISO 9001:2015